

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Terebelskiej 45A (76-135) w Białej Podlaskiej - ul. Żeromskiego 5 21-500 Biała Podlaska zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie remontu – malowania czterech klatek schodowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Terebelskiej 45A (76-135) w Białej Podlaskiej

W załączeniu przesyłam szczegółowy zakres prac - przedmiar robót dotyczący malowania klatek schodowych w budynku Wspólnoty.

W celu wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy powyższych robót proszę o złożenie oferty do dnia 14.01.2014r do godz. 12⁰⁰ w biurze ZGL Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 5, 21-500 Biała Podlaska (sekretariat pok. nr 10).

Obliczenia ceny oferty należy dokonać sporządzając kosztorys ofertowy, wypełniając przedmiar robót, stanowiący załącznik do zaproszenia, zachowując kolejność, rodzaj i ilość zamieszczonych w nim robót. Wartość robót oblicza się jako sumę iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych (bez podatku VAT). Do obliczonej wartości kosztorysowej należy dodać obowiązujący podatek VAT. W ofercie należy podać stawki roboczogodziny i wysokość narzutów.

Wymagany okres gwarancji – min. 3 lata.

Wymagany termin zakończenia prac – 11.04.2014r.

W tym czasie Wykonawca nie może odwołać oferty ani zmienić jej treści bez zgody Zamawiającego.

Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na wykonanie zamówienia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze ZGL Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5, pok. nr 4 lub pod nr tel. 83-343-39-71 u P. Pawła Stęplowskiego

Załączniki:

1. Druk oferty.
2. Przedmiar robót.

Zarząd Wspólnoty

Leszek Kukawski

OFERTA

Nazwa oferenta:

Adres oferenta:
.....
.....

Numer telefonu/faxu/teleksu
.....

W budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Terebelskiej 45A (76-135) w Białej Podlaskiej w zakresie zgodnym z załączonym przedmiarem, oferuję wykonanie robót budowlanych za łączną kwotę brutto

.....
(słownie:.....
.....)

VAT

Netto zł

Kosztorys ofertowy sporządzano przy zastosowaniu stawek:

Rg-..... zł/h (stawka roboczogodziny)

Kp-..... % (koszty pośrednie)

Z-.....% (zysk)

Na wykonane roboty udzielam gwarancji lat od dnia bezusterkowego odbioru robót.

Roboty wykonam w terminie do.....

Załącznik do niniejszej oferty:

1. Kosztorys ofertowy.

.....
podpis upoważnionego przedstawiciela

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
malowanie klatek schodowych W.M.N. ul.TEREBELSKA 45A (75-135)					
1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² [5,40+2,75]*2*5*4*2,55 [2,55+2,75]*2*2,50*4	m ² m ² m ²	831,30 106,00	
				RAZEM	937,30
2	ZKNR C-2 0117-01 kl.sch wiatrolap	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa 5,40*2,75*5*4+2,55*2,75*4 831,30/2,55*1,10 106/2,50*1,10	m ² m ² m ²	325,05 358,60 46,64	
				RAZEM	730,29
3	KNR 4-01 1204-01 zejście do piwnicy	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3,75*1,20*4 325,05	m ² m ² m ²	18,00 325,05	
				RAZEM	343,05
4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 358,60+46,64	m ² m ²	405,24	
				RAZEM	405,24
5	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 937,30-405,24 -[0,80*1,50*50+1,00*1,50*2*4]	m ² m ² m ²	532,06 -72,00	
				RAZEM	460,06
6	KNR 2-02 1509-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową cokołów o wys.do 20cm na tynkach 2,75*2*5*4 4,40*2*5*4 2,90*9* 1,33*9*9*4	m m m m	110,00 176,00 430,92	
				RAZEM	716,92
7	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² 0,80*2,05*2,25*2*4 0,90*2,25*4	m ² m ² m ²	29,52 8,10	
				RAZEM	37,62
8	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 1,47*1,50*4*4 1,10*2,15*2*4	m ² m ² m ²	35,28 18,92	
				RAZEM	54,20
9	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 3,00*1,15*9*4	m ² m ²	124,20	
				RAZEM	124,20
10	KNR 4-01 1301-01	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych 1,15*1,00	m ² m ²	1,15	
				RAZEM	1,15
11	KNR 4-01 0915-01	Wymiana odcinków do 1 m okładzin poręczowych z masy plast. 3,0*3	szt. szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
12	KNR 4-01 0710-21	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach,spocznik.na podł.z bet.,siatek,plyt wiór.-cem. (do 5m2 w 1 miej.) 5	m ² m ²	5,00	
				RAZEM	5,00